

მაგისტრობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 2014 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდა. ტესტი C

N	საგამოცდო	ტესტი	წაკითხ. გააზრება	ნორმირებ ული ქულა	ანალიტ. წერა	ნორმირებ ული ქულა	ლოგიკური მსჯელ.	ნორმირებ ული ქულა	რაოდენ. მსჯელ.	ნორმირებ ული ქულა	საგრანტო ქულა
1	408670708	ტესტი C	20.6	35020	18.0	35190	15.8	36340	18.8	36754	143304
2	404184060	ტესტი C	21.8	37060	16.0	31280	13.6	31280	20.0	39100	138720
3	401015961	ტესტი C	21.8	37060	14.0	27370	15.8	36340	18.8	36754	137524
4	401247720	ტესტი C	20.6	35020	14.0	27370	14.8	34040	20.0	39100	135530
5	409291146	ტესტი C	23.0	39100	16.0	31280	13.4	30820	16.4	32062	133262
6	402228071	ტესტი C	14.8	25160	16.0	31280	17.0	39100	18.8	36754	132294
7	405607354	ტესტი C	19.4	32980	17.0	33235	13.4	30820	17.6	34408	131443
8	401355675	ტესტი C	23.0	39100	13.0	25415	13.4	30820	17.6	34408	129743
9	401072697	ტესტი C	17.0	28900	14.0	27370	15.8	36340	18.8	36754	129364
10	406640048	ტესტი C	16.2	27540	17.0	33235	14.6	33580	17.6	34408	128763
11	401123774	ტესტი C	21.8	37060	14.0	27370	13.4	30820	16.4	32062	127312
12	401802159	ტესტი C	21.8	37060	16.0	31280	12.4	28520	15.4	30107	126967
13	401356333	ტესტი C	19.4	32980	10.0	19550	17.0	39100	17.6	34408	126038
14	407874509	ტესტი C	16.0	27200	14.0	27370	14.6	33580	18.8	36754	124904
15	403478852	ტესტი C	15.8	26860	14.0	27370	15.8	36340	16.4	32062	122632
16	407088506	ტესტი C	15.8	26860	13.0	25415	14.6	33580	18.8	36754	122609
17	404076471	ტესტი C	21.8	37060	17.0	33235	9.4	21620	15.6	30498	122413
18	408248914	ტესტი C	14.6	24820	14.0	27370	13.4	30820	20.0	39100	122110
19	408065050	ტესტი C	19.4	32980	17.0	33235	13.4	30820	12.8	25024	122059
20	401165629	ტესტი C	17.0	28900	13.0	25415	13.4	30820	18.8	36754	121889
21	401822705	ტესტი C	23.0	39100	14.0	27370	14.8	34040	10.6	20723	121233
22	406681233	ტესტი C	20.6	35020	12.0	23460	11.2	25760	18.8	36754	120994
23	409366447	ტესტი C	19.4	32980	13.0	25415	12.2	28060	17.6	34408	120863
24	407898934	ტესტი C	23.0	39100	9.0	17595	15.8	36340	14.2	27761	120796
25	402154344	ტესტი C	20.6	35020	13.0	25415	10.0	23000	19.0	37145	120580
26	407043632	ტესტი C	17.0	28900	9.0	17595	17.0	39100	17.8	34799	120394
27	404090860	ტესტი C	17.0	28900	12.0	23460	13.4	30820	18.8	36754	119934
28	404579636	ტესტი C	15.8	26860	14.0	27370	14.6	33580	16.4	32062	119872
29	404347271	ტესტი C	20.6	35020	11.0	21505	14.6	33580	15.2	29716	119821
30	401412337	ტესტი C	16.2	27540	11.0	21505	13.6	31280	20.0	39100	119425
31	409577123	ტესტი C	20.6	35020	13.0	25415	12.6	28980	15.2	29716	119131
32	408505785	ტესტი C	19.4	32980	12.0	23460	12.2	28060	17.6	34408	118908
33	402549471	ტესტი C	18.2	30940	12.0	23460	15.8	36340	14.0	27370	118110
34	408366389	ტესტი C	19.4	32980	14.0	27370	11.0	25300	16.4	32062	117712
35	406758524	ტესტი C	17.0	28900	13.0	25415	14.6	33580	15.2	29716	117611
36	406330518	ტესტი C	18.2	30940	15.0	29325	9.8	22540	17.6	34408	117213
37	408229727	ტესტი C	14.8	25160	17.0	33235	11.2	25760	16.6	32453	116608
38	404685683	ტესტი C	19.4	32980	8.0	15640	12.2	28060	20.0	39100	115780
39	404905488	ტესტი C	17.0	28900	15.0	29325	10.6	24380	16.8	32844	115449

40	408665572	ტესტი C	21.8	37060	15.0	29325	10.0	23000	13.2	25806	115191
41	409153374	ტესტი C	12.8	21760	15.0	29325	12.8	29440	17.6	34408	114933
42	401332170	ტესტი C	14.6	24820	15.0	29325	12.2	28060	16.4	32062	114267
43	407923707	ტესტი C	19.4	32980	12.0	23460	11.2	25760	16.4	32062	114262
44	406528229	ტესტი C	16.2	27540	15.0	29325	10.6	24380	16.6	32453	113698
45	404160526	ტესტი C	17.0	28900	14.0	27370	12.8	29440	14.2	27761	113471
46	409467032	ტესტი C	21.8	37060	14.0	27370	10.0	23000	13.2	25806	113236
47	409284074	ტესტი C	14.6	24820	13.0	25415	13.4	30820	16.4	32062	113117
48	401319758	ტესტი C	19.4	32980	14.0	27370	14.6	33580	9.8	19159	113089
49	408150063	ტესტი C	19.4	32980	13.0	25415	11.6	26680	14.2	27761	112836
50	400642036	ტესტი C	19.4	32980	12.0	23460	13.4	30820	12.8	25024	112284
51	403192817	ტესტი C	13.4	22780	13.0	25415	15.8	36340	14.0	27370	111905
52	403014238	ტესტი C	17.0	28900	13.0	25415	11.0	25300	16.4	32062	111677
53	408149685	ტესტი C	16.2	27540	12.0	23460	13.4	30820	15.2	29716	111536
54	408489195	ტესტი C	17.0	28900	15.0	29325	12.2	28060	12.8	25024	111309
55	404505963	ტესტი C	20.6	35020	8.0	15640	12.4	28520	16.4	32062	111242
56	405853422	ტესტი C	14.6	24820	12.0	23460	13.4	30820	16.4	32062	111162
57	405343462	ტესტი C	14.4	24480	9.0	17595	14.0	32200	18.8	36754	111029
58	408343217	ტესტი C	21.8	37060	14.0	27370	11.2	25760	10.4	20332	110522
59	404157733	ტესტი C	17.0	28900	16.0	31280	9.8	22540	14.2	27761	110481
60	401280587	ტესტი C	17.0	28900	15.0	29325	8.6	19780	16.6	32453	110458
61	407224980	ტესტი C	21.8	37060	7.0	13685	11.0	25300	17.6	34408	110453
62	404445395	ტესტი C	21.8	37060	12.0	23460	9.8	22540	14.0	27370	110430
63	404938257	ტესტი C	17.0	28900	11.0	21505	11.0	25300	17.6	34408	110113
64	405028809	ტესტი C	20.6	35020	8.0	15640	9.8	22540	18.8	36754	109954
65	408375058	ტესტი C	18.2	30940	12.0	23460	12.2	28060	14.0	27370	109830
66	408417997	ტესტი C	15.8	26860	13.0	25415	10.0	23000	17.6	34408	109683
67	401124165	ტესტი C	18.4	31280	15.0	29325	11.4	26220	11.6	22678	109503
68	408996764	ტესტი C	19.4	32980	14.0	27370	7.4	17020	16.4	32062	109432
69	406311172	ტესტი C	17.0	28900	9.0	17595	13.4	30820	16.4	32062	109377
70	403414934	ტესტი C	14.6	24820	12.0	23460	13.4	30820	15.2	29716	108816
71	404680083	ტესტი C	15.8	26860	15.0	29325	9.8	22540	15.2	29716	108441
72	404034933	ტესტი C	20.6	35020	13.0	25415	11.0	25300	11.6	22678	108413
73	406970353	ტესტი C	16.0	27200	13.0	25415	13.6	31280	12.4	24242	108137
74	406541457	ტესტი C	15.8	26860	12.0	23460	12.2	28060	15.2	29716	108096
75	404633336	ტესტი C	17.4	29580	12.0	23460	10.6	24380	15.6	30498	107918
76	407638272	ტესტი C	17.4	29580	18.0	35190	12.6	28980	7.2	14076	107826
77	401402490	ტესტი C	18.2	30940	10.0	19550	13.4	30820	13.4	26197	107507
78	409335802	ტესტი C	21.8	37060	15.0	29325	8.6	19780	10.8	21114	107279
79	401112688	ტესტი C	19.4	32980	14.0	27370	7.4	17020	15.2	29716	107086
80	409603478	ტესტი C	19.4	32980	13.0	25415	7.0	16100	16.4	32062	106557
81	405182197	ტესტი C	17.0	28900	12.0	23460	8.6	19780	17.6	34408	106548
82	407995440	ტესტი C	17.0	28900	11.0	21505	10.4	23920	16.4	32062	106387
83	408676240	ტესტი C	10.8	18360	10.0	19550	14.6	33580	17.6	34408	105898

84	404496697	ტესტი C	20.6	35020	13.0	25415	9.2	21160	12.4	24242	105837
85	404149618	ტესტი C	15.8	26860	12.0	23460	11.0	25300	15.2	29716	105336
86	408033827	ტესტი C	14.6	24820	17.0	33235	7.6	17480	15.2	29716	105251
87	408156971	ტესტი C	20.6	35020	13.0	25415	7.4	17020	14.0	27370	104825
88	406212836	ტესტი C	13.4	22780	11.0	21505	12.2	28060	16.6	32453	104798
89	408034117	ტესტი C	19.4	32980	13.0	25415	9.0	20700	13.0	25415	104510
90	408003032	ტესტი C	13.4	22780	11.0	21505	12.2	28060	16.4	32062	104407
91	405469961	ტესტი C	20.6	35020	7.0	13685	11.2	25760	15.2	29716	104181
92	405078421	ტესტი C	17.2	29240	14.0	27370	7.4	17020	15.6	30498	104128
93	407043073	ტესტი C	13.4	22780	11.0	21505	10.0	23000	18.8	36754	104039
94	408707304	ტესტი C	15.8	26860	10.0	19550	11.0	25300	16.4	32062	103772
95	402040602	ტესტი C	19.4	32980	10.0	19550	13.4	30820	10.4	20332	103682
96	407530131	ტესტი C	20.6	35020	8.0	15640	11.0	25300	14.0	27370	103330
97	407550090	ტესტი C	15.8	26860	14.0	27370	7.4	17020	16.4	32062	103312
98	402268238	ტესტი C	19.4	32980	10.0	19550	12.2	28060	11.6	22678	103268
99	406688243	ტესტი C	17.0	28900	14.0	27370	14.6	33580	6.8	13294	103144
100	405405120	ტესტი C	12.4	21080	17.0	33235	10.2	23460	12.8	25024	102799
101	408067551	ტესტი C	17.4	29580	10.0	19550	11.8	27140	13.4	26197	102467
102	405183506	ტესტი C	18.2	30940	13.0	25415	8.0	18400	14.0	27370	102125
103	409227047	ტესტი C	13.4	22780	13.0	25415	14.6	33580	10.4	20332	102107
104	407906015	ტესტი C	14.6	24820	14.0	27370	9.8	22540	14.0	27370	102100
105	404043435	ტესტი C	17.0	28900	12.0	23460	8.6	19780	15.2	29716	101856
106	406513905	ტესტი C	15.8	26860	6.0	11730	13.4	30820	16.4	32062	101472
107	403952983	ტესტი C	13.6	23120	10.0	19550	10.6	24380	17.6	34408	101458
108	401375979	ტესტი C	18.2	30940	9.0	17595	11.0	25300	14.0	27370	101205
109	405190423	ტესტი C	15.8	26860	7.0	13685	12.4	28520	16.4	32062	101127
110	400771558	ტესტი C	15.8	26860	11.0	21505	11.0	25300	14.0	27370	101035
111	408209602	ტესტი C	15.8	26860	11.0	21505	11.0	25300	14.0	27370	101035
112	403058515	ტესტი C	15.8	26860	12.0	23460	9.8	22540	14.4	28152	101012
113	409500337	ტესტი C	19.4	32980	10.0	19550	9.0	20700	14.2	27761	100991
114	401580939	ტესტი C	12.0	20400	14.0	27370	10.0	23000	15.2	29716	100486
115	408163025	ტესტი C	14.6	24820	15.0	29325	10.0	23000	11.6	22678	99823
116	401783937	ტესტი C	17.2	29240	15.0	29325	9.8	22540	9.4	18377	99482
117	401022416	ტესტი C	11.2	19040	13.0	25415	9.6	22080	16.8	32844	99379
118	402386163	ტესტი C	13.4	22780	13.0	25415	13.4	30820	10.4	20332	99347
119	404102961	ტესტი C	7.4	12580	12.0	23460	14.6	33580	15.2	29716	99336
120	408255353	ტესტი C	11.0	18700	16.0	31280	9.2	21160	14.4	28152	99292
121	408468301	ტესტი C	18.2	30940	9.0	17595	9.8	22540	14.4	28152	99227
122	406660728	ტესტი C	17.0	28900	13.0	25415	8.6	19780	12.8	25024	99119
123	406707710	ტესტი C	15.8	26860	9.0	17595	9.8	22540	16.4	32062	99057
124	401143385	ტესტი C	14.6	24820	12.0	23460	7.6	17480	17.0	33235	98995
125	405054397	ტესტი C	10.6	18020	8.0	15640	13.4	30820	17.6	34408	98888
126	403516027	ტესტი C	18.4	31280	13.0	25415	11.0	25300	8.6	16813	98808
127	405747151	ტესტი C	14.6	24820	11.0	21505	9.8	22540	15.2	29716	98581

128	404917680	ტესტი C	14.2	24140	7.0	13685	12.4	28520	16.4	32062	98407
129	409546660	ტესტი C	15.8	26860	9.0	17595	14.6	33580	10.4	20332	98367
130	402723655	ტესტი C	11.6	19720	15.0	29325	11.2	25760	12.0	23460	98265
131	406046334	ტესტი C	19.4	32980	5.0	9775	12.2	28060	14.0	27370	98185
132	405847184	ტესტი C	12.2	20740	12.0	23460	14.6	33580	10.4	20332	98112
133	406067744	ტესტი C	17.0	28900	8.0	15640	12.2	28060	12.8	25024	97624
134	408112646	ტესტი C	13.4	22780	14.0	27370	13.4	30820	8.4	16422	97392
135	406097119	ტესტი C	12.2	20740	14.0	27370	14.6	33580	8.0	15640	97330
136	408538206	ტესტი C	19.4	32980	13.0	25415	6.2	14260	12.4	24242	96897
137	400792081	ტესტი C	14.0	23800	11.0	21505	11.2	25760	13.2	25806	96871
138	401698421	ტესტი C	17.0	28900	11.0	21505	6.2	14260	16.4	32062	96727
139	407314044	ტესტი C	15.8	26860	12.0	23460	12.2	28060	9.2	17986	96366
140	404988201	ტესტი C	13.4	22780	10.0	19550	10.2	23460	15.6	30498	96288
141	407929003	ტესტი C	12.2	20740	11.0	21505	11.2	25760	14.4	28152	96157
142	408423668	ტესტი C	13.4	22780	12.0	23460	9.8	22540	14.0	27370	96150
143	401795435	ტესტი C	11.0	18700	13.0	25415	8.6	19780	16.4	32062	95957
144	403578563	ტესტი C	10.8	18360	10.0	19550	11.8	27140	15.8	30889	95939
145	408061906	ტესტი C	15.8	26860	10.0	19550	8.6	19780	15.2	29716	95906
146	405609403	ტესტი C	8.0	13600	13.0	25415	11.6	26680	15.4	30107	95802
147	405015195	ტესტი C	12.2	20740	13.0	25415	8.6	19780	15.2	29716	95651
148	407911107	ტესტი C	17.0	28900	10.0	19550	7.4	17020	15.4	30107	95577
149	401932482	ტესტი C	15.8	26860	10.0	19550	7.4	17020	16.4	32062	95492
150	407684900	ტესტი C	14.6	24820	8.0	15640	11.0	25300	15.2	29716	95476
151	408220532	ტესტი C	15.8	26860	12.0	23460	7.4	17020	14.0	27370	94710
152	408901736	ტესტი C	6.4	10880	13.0	25415	12.4	28520	15.2	29716	94531
153	404705169	ტესტი C	11.0	18700	12.0	23460	8.6	19780	16.4	32062	94002
154	407316853	ტესტი C	16.0	27200	7.0	13685	12.2	28060	12.8	25024	93969
155	408324960	ტესტი C	11.0	18700	6.0	11730	11.6	26680	18.8	36754	93864
156	405956907	ტესტი C	14.4	24480	12.0	23460	10.6	24380	11.0	21505	93825
157	406299991	ტესტი C	13.4	22780	12.0	23460	9.8	22540	12.8	25024	93804
158	405772179	ტესტი C	12.2	20740	14.0	27370	11.0	25300	10.4	20332	93742
159	407255004	ტესტი C	17.0	28900	14.0	27370	7.4	17020	10.4	20332	93622
160	404089664	ტესტი C	12.2	20740	11.0	21505	13.4	30820	10.4	20332	93397
161	403407498	ტესტი C	18.2	30940	14.0	27370	7.4	17020	9.2	17986	93316
162	401759097	ტესტი C	9.4	15980	9.0	17595	11.0	25300	17.6	34408	93283
163	406410931	ტესტი C	14.8	25160	14.0	27370	10.4	23920	8.6	16813	93263
164	407929430	ტესტი C	12.0	20400	10.0	19550	10.2	23460	15.2	29716	93126
165	402089548	ტესტი C	11.0	18700	12.0	23460	10.2	23460	14.0	27370	92990
166	405935494	ტესტი C	11.2	19040	12.0	23460	11.0	25300	12.8	25024	92824
167	405538878	ტესტი C	11.4	19380	9.0	17595	13.4	30820	12.8	25024	92819
168	408081531	ტესტი C	17.0	28900	10.0	19550	9.8	22540	11.0	21505	92495
169	402393809	ტესტი C	15.8	26860	9.0	17595	8.8	20240	14.2	27761	92456
170	403653783	ტესტი C	12.2	20740	12.0	23460	5.0	11500	18.8	36754	92454
171	405813011	ტესტი C	10.2	17340	10.0	19550	15.8	36340	9.8	19159	92389

172	407811558	ტესტი C	15.2	25840	16.0	31280	8.2	18860	8.2	16031	92011
173	407399059	ტესტი C	12.4	21080	11.0	21505	12.4	28520	10.6	20723	91828
174	406269230	ტესტი C	12.2	20740	9.0	17595	12.2	28060	13.0	25415	91810
175	405844634	ტესტი C	8.6	14620	14.0	27370	8.6	19780	15.2	29716	91486
176	407906524	ტესტი C	15.8	26860	12.0	23460	8.0	18400	11.6	22678	91398
177	406551611	ტესტი C	15.0	25500	13.0	25415	8.4	19320	10.8	21114	91349
178	404538094	ტესტი C	5.0	8500	11.0	21505	13.4	30820	15.6	30498	91323
179	408634203	ტესტი C	8.6	14620	15.0	29325	12.2	28060	9.8	19159	91164
180	407816162	ტესტი C	12.2	20740	11.0	21505	10.0	23000	13.2	25806	91051
181	408525287	ტესტი C	18.2	30940	8.0	15640	7.4	17020	14.0	27370	90970
182	405030357	ტესტი C	13.8	23460	14.0	27370	8.6	19780	10.4	20332	90942
183	408616507	ტესტი C	11.2	19040	14.0	27370	7.8	17940	13.6	26588	90938
184	404513903	ტესტი C	6.8	11560	14.0	27370	7.4	17020	17.6	34408	90358
185	401717477	ტესტი C	13.4	22780	9.0	17595	12.4	28520	10.8	21114	90009
186	401282684	ტესტი C	7.4	12580	13.0	25415	8.6	19780	16.4	32062	89837
187	408329012	ტესტი C	17.0	28900	9.0	17595	11.0	25300	9.2	17986	89781
188	407367799	ტესტი C	18.2	30940	10.0	19550	6.2	14260	12.8	25024	89774
189	402367969	ტესტი C	20.6	35020	15.0	29325	9.0	20700	2.4	4692	89737
190	408684959	ტესტი C	11.0	18700	11.0	21505	8.6	19780	15.2	29716	89701
191	406691909	ტესტი C	15.8	26860	16.0	31280	7.6	17480	7.2	14076	89696
192	406341244	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	12.2	28060	13.0	25415	89685
193	400798784	ტესტი C	11.0	18700	17.0	33235	5.0	11500	13.4	26197	89632
194	406748767	ტესტი C	18.4	31280	11.0	21505	7.6	17480	9.8	19159	89424
195	400849276	ტესტი C	17.0	28900	9.0	17595	6.4	14720	14.4	28152	89367
196	403386276	ტესტი C	16.4	27880	13.0	25415	8.0	18400	9.0	17595	89290
197	409456987	ტესტი C	9.8	16660	12.0	23460	7.4	17020	16.4	32062	89202
198	408705811	ტესტი C	18.4	31280	6.0	11730	12.2	28060	9.2	17986	89056
199	406365712	ტესტი C	9.8	16660	11.0	21505	11.2	25760	12.8	25024	88949
200	402034860	ტესტი C	11.0	18700	12.0	23460	7.4	17020	15.2	29716	88896
201	401781267	ტესტი C	11.4	19380	12.0	23460	11.4	26220	10.0	19550	88610
202	404185442	ტესტი C	15.8	26860	13.0	25415	6.6	15180	10.8	21114	88569
203	406813327	ტესტი C	9.2	15640	13.0	25415	10.4	23920	12.0	23460	88435
204	405298461	ტესტი C	14.6	24820	8.0	15640	9.8	22540	13.0	25415	88415
205	405422196	ტესტი C	15.8	26860	9.0	17595	10.2	23460	10.4	20332	88247
206	409106241	ტესტი C	17.0	28900	5.0	9775	8.6	19780	15.2	29716	88171
207	409326328	ტესტი C	9.8	16660	12.0	23460	11.0	25300	11.6	22678	88098
208	408463781	ტესტი C	14.6	24820	11.0	21505	10.0	23000	9.6	18768	88093
209	405310756	ტესტი C	11.2	19040	9.0	17595	11.8	27140	12.4	24242	88017
210	407410113	ტესტი C	18.2	30940	11.0	21505	6.6	15180	10.4	20332	87957
211	401665314	ტესტი C	18.2	30940	12.0	23460	9.8	22540	5.6	10948	87888
212	402162571	ტესტი C	13.4	22780	13.0	25415	6.2	14260	12.8	25024	87479
213	405438752	ტესტი C	11.8	20060	14.0	27370	7.2	16560	12.0	23460	87450
214	409433768	ტესტი C	12.2	20740	10.0	19550	8.6	19780	14.0	27370	87440
215	401718619	ტესტი C	9.8	16660	4.0	7820	13.4	30820	16.4	32062	87362

216	402599258	ტესტი C	17.0	28900	14.0	27370	7.2	16560	7.4	14467	87297
217	404838686	ტესტი C	11.2	19040	10.0	19550	10.6	24380	12.4	24242	87212
218	401115364	ტესტი C	10.4	17680	10.0	19550	10.4	23920	13.2	25806	86956
219	404620841	ტესტი C	9.8	16660	13.0	25415	8.6	19780	12.8	25024	86879
220	404984488	ტესტი C	15.8	26860	13.0	25415	6.2	14260	10.4	20332	86867
221	401157914	ტესტი C	14.6	24820	11.0	21505	8.6	19780	10.6	20723	86828
222	407788318	ტესტი C	18.2	30940	10.0	19550	7.8	17940	9.4	18377	86807
223	408959448	ტესტი C	12.2	20740	9.0	17595	12.2	28060	10.4	20332	86727
224	408859013	ტესტი C	12.2	20740	13.0	25415	9.8	22540	9.2	17986	86681
225	405934202	ტესტი C	12.6	21420	10.0	19550	11.0	25300	10.4	20332	86602
226	402609878	ტესტი C	13.4	22780	4.0	7820	10.2	23460	16.6	32453	86513
227	409287232	ტესტი C	18.2	30940	10.0	19550	9.8	22540	6.8	13294	86324
228	400725620	ტესტი C	11.0	18700	8.0	15640	13.4	30820	10.8	21114	86274
229	401697789	ტესტი C	14.2	24140	13.0	25415	7.8	17940	9.6	18768	86263
230	408153833	ტესტი C	10.0	17000	12.0	23460	7.8	17940	14.2	27761	86161
231	401585885	ტესტი C	12.2	20740	9.0	17595	8.6	19780	14.2	27761	85876
232	409219293	ტესტი C	11.2	19040	4.0	7820	14.6	33580	13.0	25415	85855
233	402908615	ტესტი C	8.6	14620	10.0	19550	12.2	28060	12.0	23460	85690
234	406017309	ტესტი C	19.4	32980	6.0	11730	11.0	25300	8.0	15640	85650
235	401147231	ტესტი C	13.4	22780	10.0	19550	8.8	20240	11.8	23069	85639
236	407410231	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	11.8	27140	11.4	22287	85637
237	401789833	ტესტი C	15.8	26860	11.0	21505	6.8	15640	11.0	21505	85510
238	407149559	ტესტი C	10.6	18020	14.0	27370	8.6	19780	10.4	20332	85502
239	400826275	ტესტი C	14.6	24820	13.0	25415	4.4	10120	12.8	25024	85379
240	401631694	ტესტი C	13.4	22780	11.0	21505	9.0	20700	10.4	20332	85317
241	407558850	ტესტი C	18.2	30940	13.0	25415	9.8	22540	3.2	6256	85151
242	404700284	ტესტი C	11.0	18700	10.0	19550	12.4	28520	9.4	18377	85147
243	405352539	ტესტი C	12.6	21420	11.0	21505	8.8	20240	11.2	21896	85061
244	407938782	ტესტი C	17.0	28900	11.0	21505	6.2	14260	10.4	20332	84997
245	408518957	ტესტი C	10.0	17000	15.0	29325	8.6	19780	9.6	18768	84873
246	404430775	ტესტი C	11.0	18700	10.0	19550	12.2	28060	9.4	18377	84687
247	406937579	ტესტი C	14.6	24820	10.0	19550	8.6	19780	10.4	20332	84482
248	407077673	ტესტი C	14.6	24820	8.0	15640	6.2	14260	15.2	29716	84436
249	408677629	ტესტი C	17.0	28900	8.0	15640	7.4	17020	11.6	22678	84238
250	409137519	ტესტი C	3.8	6460	10.0	19550	13.4	30820	14.0	27370	84200
251	409068507	ტესტი C	9.8	16660	13.0	25415	7.4	17020	12.8	25024	84119
252	400661734	ტესტი C	14.6	24820	10.0	19550	7.4	17020	11.6	22678	84068
253	409252462	ტესტი C	8.6	14620	14.0	27370	8.6	19780	11.4	22287	84057
254	404757539	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	12.2	28060	12.2	23851	84041
255	406188254	ტესტი C	9.8	16660	7.0	13685	13.4	30820	11.6	22678	83843
256	407643054	ტესტი C	16.0	27200	8.0	15640	10.8	24840	8.2	16031	83711
257	401443931	ტესტი C	14.2	24140	9.0	17595	9.4	21620	10.4	20332	83687
258	405917547	ტესტი C	15.0	25500	9.0	17595	7.6	17480	11.8	23069	83644
259	401677605	ტესტი C	8.8	14960	11.0	21505	8.6	19780	14.0	27370	83615

260	402895080	ტესტი C	12.2	20740	10.0	19550	11.0	25300	9.2	17986	83576
261	404813412	ტესტი C	13.4	22780	13.0	25415	8.0	18400	8.6	16813	83408
262	407380571	ტესტი C	10.2	17340	6.0	11730	15.8	36340	9.2	17986	83396
263	403980905	ტესტი C	11.0	18700	12.0	23460	11.0	25300	8.0	15640	83100
264	404245739	ტესტი C	10.0	17000	11.0	21505	7.4	17020	14.0	27370	82895
265	405458422	ტესტი C	15.4	26180	11.0	21505	9.0	20700	7.4	14467	82852
266	408950264	ტესტი C	7.0	11900	12.0	23460	11.8	27140	10.4	20332	82832
267	402086285	ტესტი C	12.2	20740	15.0	29325	7.4	17020	8.0	15640	82725
268	403721379	ტესტი C	5.4	9180	9.0	17595	10.2	23460	16.6	32453	82688
269	404351313	ტესტი C	18.2	30940	9.0	17595	9.2	21160	6.6	12903	82598
270	404802671	ტესტი C	9.8	16660	11.0	21505	7.4	17020	14.0	27370	82555
271	406533889	ტესტი C	11.2	19040	15.0	29325	5.0	11500	11.6	22678	82543
272	401768635	ტესტი C	14.6	24820	11.0	21505	8.6	19780	8.4	16422	82527
273	401086479	ტესტი C	8.6	14620	13.0	25415	7.4	17020	13.0	25415	82470
274	406797317	ტესტი C	12.2	20740	6.0	11730	9.8	22540	14.0	27370	82380
275	407095093	ტესტი C	12.2	20740	6.0	11730	9.8	22540	14.0	27370	82380
276	407121977	ტესტი C	9.8	16660	14.0	27370	9.8	22540	8.0	15640	82210
277	403245123	ტესტი C	8.6	14620	10.0	19550	11.0	25300	11.6	22678	82148
278	409141530	ტესტი C	14.8	25160	9.0	17595	6.4	14720	12.6	24633	82108
279	400648068	ტესტი C	12.2	20740	12.0	23460	8.6	19780	9.2	17986	81966
280	407691644	ტესტი C	9.0	15300	10.0	19550	10.4	23920	11.8	23069	81839
281	409539073	ტესტი C	8.6	14620	9.0	17595	8.6	19780	15.2	29716	81711
282	401145760	ტესტი C	19.4	32980	12.0	23460	6.2	14260	5.6	10948	81648
283	404989990	ტესტი C	18.2	30940	7.0	13685	6.2	14260	11.6	22678	81563
284	406362230	ტესტი C	12.2	20740	12.0	23460	7.4	17020	10.4	20332	81552
285	406189634	ტესტი C	8.8	14960	9.0	17595	8.0	18400	15.4	30107	81062
286	406788100	ტესტი C	13.4	22780	13.0	25415	7.4	17020	8.0	15640	80855
287	402468813	ტესტი C	11.0	18700	13.0	25415	7.8	17940	9.6	18768	80823
288	405988060	ტესტი C	12.4	21080	6.0	11730	11.0	25300	11.6	22678	80788
289	404980922	ტესტი C	13.8	23460	12.0	23460	7.4	17020	8.6	16813	80753
290	404960281	ტესტი C	14.0	23800	11.0	21505	6.4	14720	10.6	20723	80748
291	407792474	ტესტი C	6.2	10540	12.0	23460	7.4	17020	15.2	29716	80736
292	405503306	ტესტი C	10.6	18020	17.0	33235	6.0	13800	8.0	15640	80695
293	401348001	ტესტი C	7.0	11900	13.0	25415	6.6	15180	14.4	28152	80647
294	405476181	ტესტი C	15.8	26860	11.0	21505	6.2	14260	9.2	17986	80611
295	405776660	ტესტი C	13.4	22780	14.0	27370	7.4	17020	6.8	13294	80464
296	408645220	ტესტი C	7.4	12580	13.0	25415	8.6	19780	11.6	22678	80453
297	405399926	ტესტი C	12.2	20740	9.0	17595	7.4	17020	12.8	25024	80379
298	404842458	ტესტი C	8.0	13600	8.0	15640	12.2	28060	11.8	23069	80369
299	404045356	ტესტი C	15.4	26180	13.0	25415	8.6	19780	4.6	8993	80368
300	405185384	ტესტი C	11.2	19040	7.0	13685	9.8	22540	12.8	25024	80289
301	402445664	ტესტი C	10.0	17000	13.0	25415	6.4	14720	11.8	23069	80204
302	401820368	ტესტი C	14.6	24820	9.0	17595	8.6	19780	9.2	17986	80181
303	402092900	ტესტი C	16.2	27540	9.0	17595	5.2	11960	11.8	23069	80164

304	402002984	ტესტი C	6.8	11560	12.0	23460	8.4	19320	13.2	25806	80146
305	405515979	ტესტი C	7.4	12580	11.0	21505	9.8	22540	12.0	23460	80085
306	409114178	ტესტი C	8.2	13940	13.0	25415	8.8	20240	10.4	20332	79927
307	406960887	ტესტი C	10.2	17340	11.0	21505	7.2	16560	12.4	24242	79647
308	407521248	ტესტი C	9.8	16660	13.0	25415	8.0	18400	9.8	19159	79634
309	401400093	ტესტი C	12.6	21420	14.0	27370	6.6	15180	8.0	15640	79610
310	408517290	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	8.6	19780	14.0	27370	79280
311	407985356	ტესტი C	15.8	26860	6.0	11730	10.2	23460	8.8	17204	79254
312	408174236	ტესტი C	12.8	21760	9.0	17595	12.2	28060	6.0	11730	79145
313	408594177	ტესტი C	6.6	11220	10.0	19550	11.0	25300	11.8	23069	79139
314	407090766	ტესტი C	10.0	17000	10.0	19550	7.4	17020	13.0	25415	78985
315	406100602	ტესტი C	14.6	24820	10.0	19550	5.0	11500	11.8	23069	78939
316	402012870	ტესტი C	13.4	22780	11.0	21505	7.4	17020	9.0	17595	78900
317	404554295	ტესტი C	15.8	26860	10.0	19550	7.8	17940	7.4	14467	78817
318	408048948	ტესტი C	15.8	26860	13.0	25415	5.4	12420	7.2	14076	78771
319	402682759	ტესტი C	12.2	20740	5.0	9775	11.0	25300	11.6	22678	78493
320	404711916	ტესტი C	6.6	11220	9.0	17595	11.2	25760	12.2	23851	78426
321	407675832	ტესტი C	14.6	24820	11.0	21505	6.4	14720	8.8	17204	78249
322	406822922	ტესტი C	13.4	22780	8.0	15640	9.2	21160	9.4	18377	77957
323	404308792	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	6.2	14260	14.0	27370	77840
324	409314368	ტესტი C	14.6	24820	9.0	17595	6.4	14720	10.4	20332	77467
325	404155260	ტესტი C	12.2	20740	11.0	21505	6.4	14720	10.4	20332	77297
326	406381070	ტესტი C	10.8	18360	12.0	23460	10.2	23460	5.8	11339	76619
327	408375879	ტესტი C	9.8	16660	11.0	21505	8.2	18860	10.0	19550	76575
328	406855651	ტესტი C	13.2	22440	4.0	7820	10.6	24380	11.2	21896	76536
329	405087824	ტესტი C	15.0	25500	6.0	11730	6.2	14260	12.8	25024	76514
330	405622913	ტესტი C	11.4	19380	12.0	23460	9.2	21160	6.4	12512	76512
331	408606154	ტესტი C	8.6	14620	9.0	17595	8.0	18400	13.2	25806	76421
332	404641850	ტესტი C	11.0	18700	9.0	17595	8.6	19780	10.4	20332	76407
333	405078365	ტესტი C	10.2	17340	9.0	17595	8.8	20240	10.8	21114	76289
334	406618414	ტესტი C	7.0	11900	9.0	17595	11.8	27140	10.0	19550	76185
335	403757091	ტესტი C	9.8	16660	7.0	13685	11.0	25300	10.4	20332	75977
336	404230527	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	8.6	19780	10.2	19941	75931
337	404343696	ტესტი C	8.6	14620	7.0	13685	9.8	22540	12.8	25024	75869
338	404694047	ტესტი C	9.8	16660	12.0	23460	8.4	19320	8.4	16422	75862
339	406862864	ტესტი C	13.4	22780	12.0	23460	8.6	19780	5.0	9775	75795
340	404238552	ტესტი C	12.2	20740	13.0	25415	4.2	9660	10.2	19941	75756
341	406389260	ტესტი C	13.4	22780	7.0	13685	6.2	14260	12.8	25024	75749
342	406214581	ტესტი C	14.6	24820	13.0	25415	7.0	16100	4.8	9384	75719
343	402893371	ტესტი C	6.0	10200	10.0	19550	7.0	16100	15.2	29716	75566
344	407510170	ტესტი C	10.0	17000	9.0	17595	11.0	25300	8.0	15640	75535
345	407686977	ტესტი C	14.6	24820	4.0	7820	9.8	22540	10.4	20332	75512
346	403272909	ტესტი C	8.6	14620	8.0	15640	7.6	17480	14.2	27761	75501
347	407068044	ტესტი C	14.8	25160	5.0	9775	9.8	22540	9.2	17986	75461

348	408205649	ტესტი C	11.0	18700	9.0	17595	9.0	20700	9.4	18377	75372
349	404710404	ტესტი C	9.8	16660	12.0	23460	7.4	17020	9.2	17986	75126
350	406935852	ტესტი C	13.4	22780	9.0	17595	10.0	23000	6.0	11730	75105
351	407822472	ტესტი C	14.6	24820	8.0	15640	6.2	14260	10.4	20332	75052
352	406095672	ტესტი C	12.2	20740	7.0	13685	10.0	23000	9.0	17595	75020
353	400606765	ტესტი C	8.8	14960	11.0	21505	6.0	13800	12.6	24633	74898
354	406936973	ტესტი C	11.0	18700	9.0	17595	3.8	8740	15.2	29716	74751
355	406439680	ტესტი C	11.6	19720	8.0	15640	6.2	14260	12.8	25024	74644
356	405595824	ტესტი C	13.6	23120	14.0	27370	6.6	15180	4.4	8602	74272
357	408496883	ტესტი C	9.0	15300	13.0	25415	7.6	17480	8.2	16031	74226
358	400896448	ტესტი C	7.4	12580	11.0	21505	8.6	19780	10.4	20332	74197
359	401802601	ტესტი C	12.2	20740	11.0	21505	5.0	11500	10.4	20332	74077
360	407330276	ტესტი C	15.8	26860	7.0	13685	6.0	13800	10.0	19550	73895
361	404544082	ტესტი C	10.8	18360	7.0	13685	12.2	28060	7.0	13685	73790
362	401262325	ტესტი C	12.0	20400	12.0	23460	5.0	11500	9.4	18377	73737
363	408692891	ტესტი C	17.8	30260	13.0	25415	5.8	13340	2.2	4301	73316
364	408084226	ტესტი C	11.0	18700	11.0	21505	7.4	17020	8.2	16031	73256
365	406339087	ტესტი C	6.4	10880	10.0	19550	7.4	17020	13.2	25806	73256
366	402501536	ტესტი C	9.8	16660	5.0	9775	7.4	17020	15.2	29716	73171
367	403227298	ტესტი C	2.6	4420	12.0	23460	9.8	22540	11.6	22678	73098
368	406922323	ტესტი C	11.8	20060	10.0	19550	9.8	22540	5.6	10948	73098
369	409376624	ტესტი C	9.6	16320	11.0	21505	6.2	14260	10.6	20723	72808
370	409238129	ტესტი C	9.8	16660	11.0	21505	6.2	14260	10.4	20332	72757
371	409584949	ტესტი C	13.4	22780	3.0	5865	6.2	14260	15.2	29716	72621
372	406753503	ტესტი C	12.6	21420	7.0	13685	7.4	17020	10.4	20332	72457
373	407991737	ტესტი C	14.6	24820	5.0	9775	8.6	19780	9.2	17986	72361
374	401805567	ტესტი C	4.4	7480	8.0	15640	10.8	24840	12.4	24242	72202
375	407253013	ტესტი C	9.6	16320	8.0	15640	7.4	17020	11.8	23069	72049
376	408042420	ტესტი C	8.8	14960	6.0	11730	7.8	17940	14.0	27370	72000
377	402634806	ტესტი C	8.0	13600	4.0	7820	11.0	25300	12.8	25024	71744
378	407256510	ტესტი C	12.2	20740	12.0	23460	5.0	11500	8.2	16031	71731
379	401583599	ტესტი C	9.8	16660	12.0	23460	4.2	9660	11.2	21896	71676
380	405849562	ტესტი C	14.6	24820	10.0	19550	5.0	11500	8.0	15640	71510
381	407001006	ტესტი C	6.0	10200	12.0	23460	7.4	17020	10.6	20723	71403
382	402040741	ტესტი C	13.4	22780	9.0	17595	2.6	5980	12.8	25024	71379
383	406709683	ტესტი C	12.6	21420	6.0	11730	9.8	22540	8.0	15640	71330
384	403469759	ტესტი C	9.8	16660	9.0	17595	5.2	11960	12.8	25024	71239
385	403145037	ტესტი C	10.2	17340	2.0	3910	9.8	22540	14.0	27370	71160
386	408114626	ტესტი C	8.8	14960	9.0	17595	8.6	19780	9.6	18768	71103
387	401059281	ტესტი C	2.6	4420	14.0	27370	6.2	14260	12.8	25024	71074
388	409469721	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	10.0	23000	6.0	11730	70940
389	400772052	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	6.2	14260	10.4	20332	70802
390	409192032	ტესტი C	11.8	20060	10.0	19550	7.0	16100	7.6	14858	70568
391	406573578	ტესტი C	13.4	22780	10.0	19550	7.0	16100	6.2	12121	70551

392	408719870	ტესტი C	9.8	16660	5.0	9775	13.4	30820	6.8	13294	70549
393	408966248	ტესტი C	5.0	8500	8.0	15640	6.2	14260	16.4	32062	70462
394	405178691	ტესტი C	14.0	23800	12.0	23460	7.0	16100	3.4	6647	70007
395	403493162	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	8.6	19780	7.0	13685	69675
396	404162826	ტესტი C	9.8	16660	14.0	27370	7.4	17020	4.4	8602	69652
397	404217648	ტესტი C	7.4	12580	11.0	21505	9.0	20700	7.6	14858	69643
398	404587334	ტესტი C	11.0	18700	6.0	11730	8.0	18400	10.6	20723	69553
399	408153966	ტესტი C	3.2	5440	12.0	23460	8.8	20240	10.4	20332	69472
400	405480251	ტესტი C	5.4	9180	13.0	25415	7.0	16100	9.6	18768	69463
401	401936812	ტესტი C	9.8	16660	8.0	15640	8.8	20240	8.6	16813	69353
402	406794223	ტესტი C	7.4	12580	13.0	25415	5.4	12420	9.6	18768	69183
403	407260352	ტესტი C	8.4	14280	10.0	19550	7.2	16560	9.6	18768	69158
404	408045197	ტესტი C	8.6	14620	13.0	25415	3.8	8740	10.4	20332	69107
405	408065681	ტესტი C	9.0	15300	9.0	17595	8.4	19320	8.6	16813	69028
406	408268291	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	7.4	17020	8.0	15640	68870
407	401373799	ტესტი C	8.6	14620	10.0	19550	7.4	17020	9.0	17595	68785
408	401127645	ტესტი C	11.6	19720	5.0	9775	9.0	20700	9.4	18377	68572
409	407382231	ტესტი C	11.0	18700	9.0	17595	6.2	14260	9.2	17986	68541
410	406887859	ტესტი C	6.6	11220	12.0	23460	7.4	17020	8.6	16813	68513
411	404833747	ტესტი C	12.8	21760	0.0	0	7.4	17020	15.2	29716	68496
412	406577715	ტესტი C	5.6	9520	8.0	15640	6.6	15180	14.4	28152	68492
413	406358761	ტესტი C	14.6	24820	5.0	9775	9.8	22540	5.8	11339	68474
414	402312208	ტესტი C	9.6	16320	12.0	23460	2.6	5980	11.6	22678	68438
415	408516271	ტესტი C	9.0	15300	10.0	19550	7.8	17940	8.0	15640	68430
416	409207639	ტესტი C	12.2	20740	4.0	7820	7.4	17020	11.6	22678	68258
417	407916887	ტესტი C	11.2	19040	7.0	13685	7.6	17480	9.2	17986	68191
418	403944493	ტესტი C	8.4	14280	4.0	7820	11.0	25300	10.6	20723	68123
419	405907503	ტესტი C	11.6	19720	7.0	13685	8.6	19780	7.6	14858	68043
420	408407713	ტესტი C	9.8	16660	9.0	17595	4.8	11040	11.6	22678	67973
421	406985095	ტესტი C	7.4	12580	9.0	17595	8.6	19780	9.2	17986	67941
422	409142237	ტესტი C	8.6	14620	8.0	15640	7.4	17020	10.4	20332	67612
423	405977367	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	8.6	19780	8.0	15640	67550
424	402241335	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	8.6	19780	8.0	15640	67550
425	409285623	ტესტი C	5.0	8500	9.0	17595	12.2	28060	6.8	13294	67449
426	401437795	ტესტი C	10.4	17680	4.0	7820	8.6	19780	11.2	21896	67176
427	401293022	ტესტი C	13.4	22780	8.0	15640	5.0	11500	8.8	17204	67124
428	406096937	ტესტი C	13.4	22780	10.0	19550	5.0	11500	6.8	13294	67124
429	408277840	ტესტი C	8.0	13600	7.0	13685	6.8	15640	12.2	23851	66776
430	407302067	ტესტი C	9.8	16660	6.0	11730	6.8	15640	11.6	22678	66708
431	407486593	ტესტი C	13.4	22780	9.0	17595	2.6	5980	10.4	20332	66687
432	401795671	ტესტი C	13.0	22100	2.0	3910	8.8	20240	10.4	20332	66582
433	409313705	ტესტი C	9.8	16660	6.0	11730	9.8	22540	8.0	15640	66570
434	408860589	ტესტი C	9.8	16660	9.0	17595	6.2	14260	9.2	17986	66501
435	406692054	ტესტი C	8.8	14960	5.0	9775	11.0	25300	8.4	16422	66457

436	401434292	ტესტი C	10.0	17000	11.0	21505	5.0	11500	8.4	16422	66427
437	406799635	ტესტი C	6.4	10880	8.0	15640	8.0	18400	11.0	21505	66425
438	401644784	ტესტი C	8.8	14960	7.0	13685	8.0	18400	9.8	19159	66204
439	400828479	ტესტი C	6.0	10200	13.0	25415	5.8	13340	8.8	17204	66159
440	407483429	ტესტი C	9.8	16660	11.0	21505	7.4	17020	5.6	10948	66133
441	409201871	ტესტი C	8.6	14620	11.0	21505	7.8	17940	6.0	11730	65795
442	403965203	ტესტი C	7.4	12580	7.0	13685	13.4	30820	4.4	8602	65687
443	409219613	ტესტი C	7.4	12580	9.0	17595	8.6	19780	8.0	15640	65595
444	408066066	ტესტი C	11.0	18700	6.0	11730	6.4	14720	10.4	20332	65482
445	409367998	ტესტი C	18.2	30940	7.0	13685	6.2	14260	3.2	6256	65141
446	403581211	ტესტი C	12.2	20740	6.0	11730	7.4	17020	8.0	15640	65130
447	407789162	ტესტი C	11.0	18700	7.0	13685	7.4	17020	8.0	15640	65045
448	405545953	ტესტი C	6.4	10880	12.0	23460	6.2	14260	8.4	16422	65022
449	403539800	ტესტი C	13.2	22440	7.0	13685	4.2	9660	9.8	19159	64944
450	401006410	ტესტი C	8.6	14620	11.0	21505	8.6	19780	4.6	8993	64898
451	407547306	ტესტი C	7.4	12580	9.0	17595	6.2	14260	10.4	20332	64767
452	408593940	ტესტი C	9.2	15640	8.0	15640	5.2	11960	11.0	21505	64745
453	405622258	ტესტი C	7.8	13260	12.0	23460	7.4	17020	5.6	10948	64688
454	408798877	ტესტი C	8.4	14280	8.0	15640	7.6	17480	8.8	17204	64604
455	408134099	ტესტი C	15.8	26860	6.0	11730	5.2	11960	7.0	13685	64235
456	409017369	ტესტი C	9.8	16660	5.0	9775	8.6	19780	9.2	17986	64201
457	406125245	ტესტი C	11.0	18700	13.0	25415	3.8	8740	5.8	11339	64194
458	407660503	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	6.2	14260	7.0	13685	64155
459	404925651	ტესტი C	9.0	15300	9.0	17595	6.0	13800	8.8	17204	63899
460	401030117	ტესტი C	10.0	17000	15.0	29325	3.2	7360	5.2	10166	63851
461	408275465	ტესტი C	5.2	8840	11.0	21505	9.8	22540	5.6	10948	63833
462	407904124	ტესტი C	13.0	22100	10.0	19550	4.2	9660	6.4	12512	63822
463	403449888	ტესტი C	12.8	21760	9.0	17595	1.4	3220	10.8	21114	63689
464	407526634	ტესტი C	7.4	12580	8.0	15640	8.6	19780	8.0	15640	63640
465	406786206	ტესტი C	7.4	12580	6.0	11730	6.2	14260	12.8	25024	63594
466	405118141	ტესტი C	7.4	12580	12.0	23460	6.2	14260	6.8	13294	63594
467	403787982	ტესტი C	5.6	9520	10.0	19550	5.6	12880	11.0	21505	63455
468	407260743	ტესტი C	12.2	20740	11.0	21505	9.2	21160	0.0	0	63405
469	408369387	ტესტი C	11.6	19720	10.0	19550	6.4	14720	4.8	9384	63374
470	405117015	ტესტი C	9.8	16660	5.0	9775	6.2	14260	11.6	22678	63373
471	408158442	ტესტი C	2.8	4760	12.0	23460	6.8	15640	9.8	19159	63019
472	408048810	ტესტი C	9.8	16660	10.0	19550	3.8	8740	9.2	17986	62936
473	404518104	ტესტი C	8.6	14620	3.0	5865	7.4	17020	13.0	25415	62920
474	406913069	ტესტი C	10.6	18020	6.0	11730	5.4	12420	10.6	20723	62893
475	402740747	ტესტი C	10.8	18360	12.0	23460	5.8	13340	3.8	7429	62589
476	405055179	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	7.4	17020	6.8	13294	62444
477	407453836	ტესტი C	8.6	14620	7.0	13685	5.8	13340	10.6	20723	62368
478	404445152	ტესტი C	8.0	13600	9.0	17595	3.8	8740	11.4	22287	62222
479	408116476	ტესტი C	5.4	9180	9.0	17595	5.2	11960	12.0	23460	62195

480	407679086	ტესტი C	7.2	12240	12.0	23460	5.0	11500	7.6	14858	62058
481	404622227	ტესტი C	7.8	13260	9.0	17595	4.2	9660	11.0	21505	62020
482	407973490	ტესტი C	11.2	19040	4.0	7820	7.4	17020	9.2	17986	61866
483	404482500	ტესტი C	8.6	14620	5.0	9775	7.4	17020	10.4	20332	61747
484	405067084	ტესტი C	6.2	10540	10.0	19550	6.4	14720	8.6	16813	61623
485	406978710	ტესტი C	6.6	11220	11.0	21505	5.4	12420	8.4	16422	61567
486	404367678	ტესტი C	9.8	16660	3.0	5865	9.2	21160	9.0	17595	61280
487	403262469	ტესტი C	9.2	15640	11.0	21505	6.4	14720	4.8	9384	61249
488	404930387	ტესტი C	10.4	17680	7.0	13685	5.0	11500	9.4	18377	61242
489	406289870	ტესტი C	10.0	17000	8.0	15640	4.0	9200	9.8	19159	60999
490	404696442	ტესტი C	5.8	9860	8.0	15640	7.6	17480	9.2	17986	60966
491	409629375	ტესტი C	5.6	9520	8.0	15640	6.2	14260	11.0	21505	60925
492	405946781	ტესტი C	5.2	8840	9.0	17595	9.8	22540	6.0	11730	60705
493	402686589	ტესტი C	5.6	9520	8.0	15640	6.6	15180	10.4	20332	60672
494	403856675	ტესტი C	12.2	20740	5.0	9775	6.2	14260	8.0	15640	60415
495	408619714	ტესტი C	7.8	13260	7.0	13685	4.6	10580	11.6	22678	60203
496	406700699	ტესტი C	1.4	2380	9.0	17595	8.6	19780	10.4	20332	60087
497	406194929	ტესტი C	12.2	20740	8.0	15640	4.0	9200	7.4	14467	60047
498	409070876	ტესტი C	2.6	4420	9.0	17595	8.6	19780	9.2	17986	59781
499	407130899	ტესტი C	6.2	10540	7.0	13685	8.6	19780	8.0	15640	59645
500	401997415	ტესტი C	13.4	22780	5.0	9775	5.8	13340	7.0	13685	59580
501	407529877	ტესტი C	11.2	19040	4.0	7820	6.0	13800	9.6	18768	59428
502	401886534	ტესტი C	8.6	14620	6.0	11730	8.6	19780	6.8	13294	59424
503	404836901	ტესტი C	9.8	16660	7.0	13685	3.8	8740	10.4	20332	59417
504	401551227	ტესტი C	9.6	16320	7.0	13685	4.6	10580	9.6	18768	59353
505	409587677	ტესტი C	8.8	14960	9.0	17595	5.0	11500	7.8	15249	59304
506	408830491	ტესტი C	6.4	10880	7.0	13685	6.2	14260	10.4	20332	59157
507	407658964	ტესტი C	7.4	12580	11.0	21505	7.8	17940	3.6	7038	59063
508	406243906	ტესტი C	8.6	14620	7.0	13685	7.4	17020	7.0	13685	59010
509	402554626	ტესტი C	13.4	22780	3.0	5865	7.4	17020	6.8	13294	58959
510	409023323	ტესტი C	7.4	12580	6.0	11730	6.2	14260	10.4	20332	58902
511	404173227	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	3.8	8740	9.2	17986	58856
512	408315303	ტესტი C	9.6	16320	5.0	9775	8.8	20240	6.4	12512	58847
513	406983668	ტესტი C	5.2	8840	9.0	17595	6.2	14260	9.2	17986	58681
514	407854838	ტესტი C	9.8	16660	6.0	11730	6.4	14720	7.8	15249	58359
515	403865844	ტესტი C	8.0	13600	9.0	17595	8.4	19320	4.0	7820	58335
516	408001715	ტესტი C	8.0	13600	13.0	25415	5.4	12420	3.4	6647	58082
517	408476907	ტესტი C	12.2	20740	9.0	17595	3.8	8740	5.6	10948	58023
518	404369250	ტესტი C	8.4	14280	4.0	7820	8.4	19320	8.4	16422	57842
519	405012697	ტესტი C	7.4	12580	9.0	17595	5.2	11960	8.0	15640	57775
520	402605106	ტესტი C	8.6	14620	12.0	23460	3.8	8740	5.6	10948	57768
521	407088132	ტესტი C	6.2	10540	10.0	19550	6.2	14260	6.8	13294	57644
522	406522163	ტესტი C	6.2	10540	11.0	21505	6.0	13800	6.0	11730	57575
523	407461443	ტესტი C	9.8	16660	7.0	13685	5.0	11500	8.0	15640	57485

524	405230807	ტესტი C	10.0	17000	8.0	15640	5.0	11500	6.8	13294	57434
525	404356503	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	6.4	14720	5.4	10557	57407
526	409053752	ტესტი C	7.4	12580	3.0	5865	9.8	22540	8.4	16422	57407
527	408465876	ტესტი C	8.6	14620	4.0	7820	9.4	21620	6.8	13294	57354
528	409139825	ტესტი C	3.8	6460	7.0	13685	6.2	14260	11.6	22678	57083
529	406502704	ტესტი C	8.6	14620	7.0	13685	6.2	14260	7.4	14467	57032
530	403798143	ტესტი C	7.0	11900	7.0	13685	4.8	11040	10.4	20332	56957
531	407435032	ტესტი C	8.0	13600	9.0	17595	5.6	12880	6.4	12512	56587
532	402474936	ტესტი C	4.4	7480	10.0	19550	5.6	12880	8.4	16422	56332
533	401211388	ტესტი C	5.8	9860	7.0	13685	6.0	13800	9.6	18768	56113
534	409446552	ტესტი C	9.2	15640	10.0	19550	2.8	6440	7.4	14467	56097
535	406432631	ტესტი C	4.4	7480	7.0	13685	5.2	11960	11.6	22678	55803
536	403981171	ტესტი C	0.2	340	8.0	15640	5.4	12420	14.0	27370	55770
537	406555335	ტესტი C	12.2	20740	5.0	9775	6.2	14260	5.6	10948	55723
538	409125184	ტესტი C	7.6	12920	8.0	15640	5.0	11500	8.0	15640	55700
539	408857249	ტესტი C	7.8	13260	7.0	13685	4.0	9200	10.0	19550	55695
540	408653755	ტესტი C	9.8	16660	11.0	21505	5.4	12420	2.6	5083	55668
541	402993902	ტესტი C	5.0	8500	10.0	19550	6.2	14260	6.8	13294	55604
542	405126642	ტესტი C	5.0	8500	8.0	15640	6.0	13800	9.0	17595	55535
543	400904093	ტესტი C	6.4	10880	8.0	15640	7.0	16100	6.6	12903	55523
544	405103000	ტესტი C	7.4	12580	8.0	15640	3.8	8740	9.4	18377	55337
545	405223825	ტესტი C	5.2	8840	9.0	17595	6.0	13800	7.4	14467	54702
546	403276090	ტესტი C	8.6	14620	8.0	15640	2.6	5980	9.2	17986	54226
547	408549693	ტესტი C	11.0	18700	7.0	13685	5.4	12420	4.8	9384	54189
548	404422409	ტესტი C	4.0	6800	8.0	15640	5.6	12880	9.6	18768	54088
549	404244627	ტესტი C	6.2	10540	9.0	17595	5.2	11960	7.0	13685	53780
550	407648409	ტესტი C	8.8	14960	5.0	9775	6.8	15640	6.8	13294	53669
551	404285085	ტესტი C	5.0	8500	9.0	17595	6.2	14260	6.8	13294	53649
552	402631382	ტესტი C	4.2	7140	7.0	13685	7.4	17020	8.0	15640	53485
553	406413122	ტესტი C	8.6	14620	7.0	13685	0.4	920	12.2	23851	53076
554	408117687	ტესტი C	10.0	17000	7.0	13685	3.4	7820	7.4	14467	52972
555	407198398	ტესტი C	11.0	18700	9.0	17595	1.4	3220	6.8	13294	52809
556	404000866	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	6.2	14260	3.2	6256	52646
557	406635629	ტესტი C	7.4	12580	8.0	15640	3.8	8740	8.0	15640	52600
558	405196392	ტესტი C	12.6	21420	3.0	5865	6.4	14720	5.4	10557	52562
559	405545500	ტესტი C	8.6	14620	8.0	15640	3.8	8740	6.8	13294	52294
560	409177711	ტესტი C	7.0	11900	9.0	17595	3.2	7360	7.8	15249	52104
561	406518151	ტესტი C	7.4	12580	10.0	19550	4.0	9200	5.2	10166	51496
562	402219234	ტესტი C	2.6	4420	8.0	15640	7.4	17020	7.2	14076	51156
563	407701522	ტესტი C	8.6	14620	9.0	17595	1.4	3220	8.0	15640	51075
564	406580672	ტესტი C	7.6	12920	4.0	7820	7.4	17020	6.6	12903	50663
565	406757002	ტესტი C	3.0	5100	7.0	13685	8.4	19320	6.4	12512	50617
566	404679406	ტესტი C	8.0	13600	8.0	15640	5.2	11960	4.8	9384	50584
567	408004495	ტესტი C	9.0	15300	5.0	9775	5.6	12880	6.2	12121	50076

568	406199047	ტესტი C	7.4	12580	11.0	21505	6.2	14260	0.8	1564	49909
569	401625149	ტესტი C	9.0	15300	7.0	13685	3.0	6900	6.4	12512	48397
570	403528571	ტესტი C	6.4	10880	7.0	13685	5.2	11960	5.6	10948	47473
571	406734025	ტესტი C	9.8	16660	7.0	13685	2.6	5980	5.6	10948	47273
572	408824060	ტესტი C	8.8	14960	8.0	15640	0.8	1840	7.4	14467	46907
573	404128225	ტესტი C	7.8	13260	0.0	0	8.0	18400	7.2	14076	45736
574	407032863	ტესტი C	8.4	14280	7.0	13685	1.4	3220	5.6	10948	42133
575	400751597	ტესტი C	0.6	1020	7.0	13685	6.4	14720	5.2	10166	39591